

## COPERTURE VACCINALI DELL' INFANZIA E ADOLESCENZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2019

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 24 mesi al 31/12/2019 Friuli Venezia Giulia, coorte 2017												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
93,36	93,36	93,39	93,36	92,96	92,84	92,49	92,49	92,49	90,64	88,15	87,59	77,29

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi

(b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età

(c) 1ª dose entro 24 mesi

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 24 mesi al 31/12/2019 con denominatore senza i non rintracciabili Friuli Venezia Giulia, coorte 2017												
Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
94,05	94,05	94,07	94,05	93,64	93,52	93,31	93,31	93,31	91,44	88,80	88,23	77,86

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi

(b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età

(c) 1ª dose entro 24 mesi

**Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 36 mesi al 31/12/2019**  
**Friuli Venezia Giulia, coorte 2016**

Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
94,29	94,26	94,33	94,24	93,69	93,41	94,08	94,08	94,08	86,54	89,61	87,75	76,42

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi

(b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età

(c) 1ª dose entro 24 mesi

**Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 48 mesi al 31/12/2019**  
**Friuli Venezia Giulia, coorte 2015**

Polio (a)	Difterite (a)	Tetano (a)	Pertosse (a)	Epatite B (a)	Haemophilus influenzae tipo b (b)	Morbillo (c)	Parotite (c)	Rosolia (c)	Varicella (c)	Meningococco C coniugato (b)	Pneumococco coniugato (b)	Meningococco B
94,19	94,26	94,48	94,25	93,58	92,62	94,90	94,90	94,90	84,40	90,19	85,94	62,65

(a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi

(b) Ciclo di base di 1, 2 o 3 dosi secondo l'età

(c) 1ª dose

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 6/7 anni al 31/12/2019 Friuli Venezia Giulia, coorte 2012									
Morbillo (e)	Parotite (e)	Rosolia (e)	Varicella (e)	Difterite (f)	Tetano (f)	Pertosse (f)	Polio (f)	MPRV: prima dose (g)	MPRV: seconda dose (h)
88,70	88,70	88,70	66,22	89,00	89,55	88,77	89,13	59,36	64,86

(e) 2<sup>a</sup> dose

(f) 4<sup>a</sup> dose

Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) a 8 anni al 31/12/2019 Friuli Venezia Giulia, coorte 2011									
Morbillo (e)	Parotite (e)	Rosolia (e)	Varicella (e)	Difterite (f)	Tetano (f)	Pertosse (f)	Polio (f)	Haemophilus influenzae tipo b	Epatite B
90,47	90,47	90,47	47,08	91,35	91,78	91,13	91,39	92,84	94,70

(e) 2<sup>a</sup> dose

(f) 4<sup>a</sup> dose

## RILEVAZIONE RELATIVA AI RICHIAMI E VACCINAZIONI NEGLI ADOLESCENTI

<b>Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) al 31/12/2019 Friuli Venezia Giulia, coorte 2003</b>											
Difterite (i)	Tetano (i)	Pertosse (i)	Morbillo (prima dose)	Morbillo (seconda dose)	Parotite (prima dose)	Parotite (seconda dose)	Rosolia (prima dose)	Rosolia (seconda dose)	Polio	Meningococco C coniugato (I)	Meningococco tetravalente ACYW-135 coniugato
74,41	75,32	73,50	95,22	93,21	95,05	92,59	95,12	92,72	74,44	73,48	70,31

(i) 5a dose o comunque adempiente in base all'età del ciclo primario e successivi richiami

(I) ciclo completo a 1 dose (recupero), come previsto dal PNPV 2012-2014

Per i vaccini contro Morbillo, Parotite e Rosolia è da intendersi:

- prima dose, la dose somministrata a soggetti suscettibili,
- seconda dose, la dose somministrata a soggetti che abbiano già ricevuto una prima dose, indipendentemente dall'età.

<b>Coperture vaccinali (numero cicli vaccinali completati, secondo calendario) al 31/12/2019 Friuli Venezia Giulia, coorte 2001</b>											
Difterite (i)	Tetano (i)	Pertosse (i)	Morbillo (prima dose)	Morbillo (seconda dose)	Parotite (prima dose)	Parotite (seconda dose)	Rosolia (prima dose)	Rosolia (seconda dose)	Polio	Meningococco C coniugato (I)	Meningococco tetravalente ACYW-135 coniugato
81,29	82,44	79,97	93,26	90,38	93,02	89,24	93,04	89,45	80,13	75,66	73,46

(i) 5a dose o comunque adempiente in base all'età del ciclo primario e successivi richiami

(I) ciclo completo a 1 dose (recupero), come previsto dal PNPV 2012-2014

Per i vaccini contro Morbillo, Parotite e Rosolia è da intendersi:

- prima dose, la dose somministrata a soggetti suscettibili,
- seconda dose, la dose somministrata a soggetti che abbiano già ricevuto una prima dose, indipendentemente dall'età.

Coperture vaccinali per HPV, per sesso e coorte di nascita al 31/12/2019 , Friuli Venezia Giulia

	Numerosità della rispettiva coorte (denominatore per HPV=solo Femmine)	HPV (prima dose)	HPV (ciclo completo, come da scheda tecnica)	Numerosità della rispettiva coorte (denominatore per HPV=solo Maschi)	HPV (prima dose)	HPV (ciclo completo, come da scheda tecnica)
2007	5031	45,54	17,31	5179	43,60	16,30
2006	5304	73,34	59,31	5490	70,40	56,58
2005	5113	76,18	71,41	5513	71,45	66,39
2004	5275	73,02	69,46	5420	60,92	57,82
2003	5109	73,50	71,01	5553	19,18	16,77
2002	5051	73,39	63,83	5440	14,93	9,45
2001	5069	73,66	69,30	5628	9,72	6,88
2000	5320	73,82	70,49	5742	5,59	3,76
1999	5093	71,20	68,64	5591	3,56	2,29
1998	5112	72,36	69,48	5713	2,24	1,49
1997	5054	71,33	68,78	5624	1,33	0,64
1996	5173	67,81	64,97	5799	1,55	0,83
1995	5064	64,87	62,01	5594	1,66	0,77

A cura:

*dott. ssa Tolinda Gallo*

*Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria*

*Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità*

*Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*